



检测报告

报告编号 A2240783486103C

第 1 页共 6 页

委托单位 山鹰华南纸业有限公司

受检单位 山鹰华南纸业有限公司

受检单位地址 漳州市长泰县武安镇官山工业园

样品类型 废水

检测类别 委托检测

厦门市华测检测技术有限公司



No.39887356ED

报告说明

报告编号 A2240783486103C

第 2 页共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/收样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限至少六年。
8. 对本报告有疑议，请自签发之日起，10 个工作日内与本公司联系。
9. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

邮政编码：361028

检测委托受理电话：0592-5598487

报告质量投诉电话：0592-5700898

编

制：

周丽萍

签

发：

郑巧玲

审

核：

林奇奇

签发人姓名：

郑巧玲

签发日期：

2025/01/26

检测报告

报告编号 A2240783486103C 第 3 页共 6 页

表 1:

样品信息：						
样品类型	废水			采样人员	陈鹏毅、温孝坤	
采样点名称	DW001（总排口）			样品状态	无色、无异味、澄清、无浮油	
采样日期	2025-01-17			检测日期	2025-01-17~2025-01-23	
检测结果：						
检测项目	结果				《制浆造纸工业水污染物排放标准》 (DB 35/1310-2013) 表 1	单位
	第一次	第二次	第三次	平均值		
色度	10	10	10	/	50	倍
pH 值	6.7	6.7	6.6	/	6~9	无量纲
悬浮物	11	12	10	11	30	mg/L
总氮	3.89	3.31	3.37	3.52	12	mg/L
氨氮	0.431	0.431	0.434	0.432	8	mg/L
总磷	0.05	0.04	0.04	0.04	0.8	mg/L
化学需氧量	57	56	61	58	80	mg/L
五日生化需氧量	1.1	1.9	1.2	1.4	20	mg/L

表 2:

样品信息：					
样品类型	废水		采样人员	陈鹏毅、温孝坤	
采样点名称	DW001 进口		样品状态	黄棕色、微弱异味、浑浊、无浮油	
采样日期	2025-01-17		检测日期	2025-01-17~2025-01-23	
检测结果：					
检测项目	结果				单位
	第一次	第二次	第三次	平均值	
色度	300	200	200	/	倍
pH 值	6.3	6.4	6.3	/	无量纲
悬浮物	880	864	728	824	mg/L
总氮	27.3	24.3	22.2	24.6	mg/L
氨氮	3.83	3.74	2.88	3.48	mg/L
总磷	1.22	1.25	1.29	1.25	mg/L
化学需氧量	6.06×10 ³	6.42×10 ³	7.90×10 ³	6.79×10 ³	mg/L
五日生化需氧量	4.10×10 ³	3.21×10 ³	4.83×10 ³	4.05×10 ³	mg/L

检测报告

报告编号 A2240783486103C

第 4 页共 6 页

附：废水现场采样照片



DW001（总排口）



DW001 进口

检测报告

报告编号 A2240783486103C 第 5 页共 6 页

表 3:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备名称、型 号及编号/校验有效 期
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 SX811 TTE20240599/ 2025/03/11
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍	/
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度 计（UV） UV-1800PC TTE20225081/ 2025/11/06
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度 计（UV） UV-7504 TTE20150912/ 2025/08/15
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度 计（UV） UV-1800PC TTE20225081/ 2025/11/06
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	数字瓶口滴定器 Titrette 25ml 4760151 TTF20234502/ 2025/11/05
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	滴定器 BR4760151 BTTEHLXM00045/ 2025/11/05

检测报告

报告编号 A2240783486103C

第 6 页共 6 页

续上表:

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备名称、型 号及编号/校验有 效期
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	便携式溶解氧仪 SX816 TTE20180209/ 2025/07/03
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	分析天平 ME204E TTE20171910/ 2025/10/29

报告结束